

令和5年2月1日

サンタフェガーデンヒルズ業務用冷蔵冷凍庫更改事業の一般競争入札公告

社会福祉法人 善光会
理事長 西田 日出美

さて、この度、当法人が運営する下記施設の厨房室に設置している業務用冷凍冷蔵庫5台を更改いたします。

つきましては、既存の業務用冷凍冷蔵庫の撤去及び業務用冷凍冷蔵庫の調達先事業者を選定するにあたり、下記のとおり、一般競争入札の実施を公告いたします。是非とも入札参加をご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 事業概要

(1) 事業名

サンタフェガーデンヒルズ業務用冷凍冷蔵庫更改事業

(2) 事業場所及び事業対象施設

〒144-0033

東京都大田区東糀谷六丁目4番17号

複合福祉施設サンタフェガーデンヒルズ（地上10階建）

(3) 事業内容

ア. 事業対象施設2階の厨房に設置されている既存の業務用冷凍冷蔵庫5台及びそれらの付属品の撤去、搬出及び廃棄を行うこと。

イ(4)イの別紙において定める業務用冷凍冷蔵庫5台を調達すること。

ウ. 調達した業務用冷凍冷蔵庫5台を事業対象施設の2階厨房へ配送設置すること。設置箇所は当法人の指示に従うこと。

(4) 調達物品及び仕様等

ア. 調達物品「業務用冷凍冷蔵庫」の指定

①ホシザキ株式会社製「パススルー冷蔵庫 HR-150CA-4D4D」

②ホシザキ株式会社製「検食用冷凍庫 HF-63CAT-KS」

③ホシザキ株式会社製「冷蔵庫 HR-120A-1」

④ホシザキ株式会社製「冷凍冷蔵庫 HRF-120AT-1」

⑤ホシザキ株式会社製「パススルー冷蔵庫 HR-180CA3-6D6D」

イ. 調達物品の仕様等

本公告末尾「別紙」のとおり。

ウ. 納入

納入に要する以下の費用は、受注者の負担とする。

- ①運搬費
- ②搬入据付費
- ③二次側電気接続工事
- ④排水接続工事
- ⑤機器耐震固定工事
- ⑥試運転調整

エ. 作業時間帯は夜間帯（20時～翌朝4時まで）とする。

オ. 履行確認

- ①受注者は、納入に際して、当法人が実施する検査を受け、合格しなければならない。
また、検査員が検査の実施に伴い要領書等の提出が必要と認めた場合、受注者は、その指示に基づき検査要領書等を提出すること。
- ②①に定める検査は、原則として納入時に実施する。また、受注者は、発注者の担当者又は検査員から日時を定めて検査立会いを求められた場合は、これに応じなければならない
- ③物品の保証期間は、完了検査合格の日の翌日から1年間とする。

カ. 契約及び配送設置の期限

契約は令和5年2月を予定として行うものとする。設置は同年3月末日を期限とし、配送日及び時刻は両者協議のうえ、当法人が決定する。

キ. 事業対象施設2階の厨房に設置されている既存の業務用冷凍冷蔵庫5台及びそれらの付属品の撤去・搬出・廃棄、調達物品の配送及び設置に要する費用も入札価格に含み、積算すること。

(5) 予定価格

税抜 2,250,000円

(6) 最低制限価格

設定なし

2. 入札概要

(1) 入札方法

一般競争入札

(2) 入札日

令和5年2月10日（金曜） ※予定日であり、前後する場合がある
入札時刻は、入札参加応募書類の受領後に当法人から応募者へ通知する

(3) 入札場所

〒107-0062 東京都港区南青山六丁目7番2号 VORT 南青山 I 2階
社会福祉法人善光会 管理センター
※入札参加者が多数となった場合、変更する場合がある

(4) 当日の持参物

- ① 入札書 ※リンクから様式をダウンロードいただけます
- ② 委任状 ※リンクから様式をダウンロードいただけます
なお、委任状は権限が無い役職員が入札を行う場合のみ必要とする

(5) 入札保証金

入札保証金は免除する

(6) 入札参加資格条件

- 入札参加申込日から入札当日までの全期間において、次の全条件を満たしていること。
なお、入札参加応募書類の受領後、2月8日までに入札参加の可否を通知する。
- ア. 調達物品の販売を取扱い、設置に工事等を要する場合これを請け負う許認可等を有する業者であること（メーカーも含む）
 - イ. 参加する時点において、著しい経営の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、調達物品の調達及び契約の履行が確実にできること
 - ウ. 東京都暴力団排除条例（平成23年3月18日東京都条例第53号）第2条第1項第1号から第5号に該当しないこと

(7) その他

- ア. 落札者は、予定価格の制限（上限）の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った者とする
- イ. 入札参加者が1者のみとなった場合であっても、本入札は実施する
- ウ. 資格の無い者のした入札、申請者または応募書類に虚偽があった者の入札は無効とする

3. 入札応募要領

(1) 入札参加応募方法

以下（2）の提出先まで事前にご一報のうえ、次の書類をご郵送ください。なお、提

出書類は本入札の参加資格確認のみに使用し、落札事業者以外からの提出書類については、本入札の終了後に当法人が適切な方法をもって廃棄いたします。

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|----|
| ① <u>入札参加希望票</u> | ※リンクから様式をダウンロードいただけます | 1部 |
| ② 法人履歴事項全部証明書（提出日以前3カ月以内のもの） | | 1部 |
| ③ 直近の決算書（写し） | | 1部 |
| ④ <u>誓約書</u> | ※リンクから様式をダウンロードいただけます | 1部 |

(2) 提出先・本事業に関する問い合わせ先

提出方法：郵送（当日消印有効）、宅配便（当日荷受印有効）、持参

提出先：〒107-0062

東京都港区南青山六丁目7番2号 VORT 南青山 I 2階

宛名：社会福祉法人 善光会 事務局法務部

その他：郵送時は外面に「入札参加応募書類在中」と朱書きすること

問合せ先：03-5464-8841（問合受付時間平日9時～16時）

(3) 入札参加応募書類受付期間及び問合受付期間

令和5年2月1日（水曜）～令和5年2月7日（火曜）

4. その他

(1) 契約は、社会福祉法人善光会の経理規程等諸規則による

(2) 落札後、落札者が自己の故意または過失により落札を辞退する場合、これに起因して当法人に生じる損害を賠償しなければならない

以上

サンタフェガーデンヒルズ業務用冷蔵冷凍庫更改事業の一般競争入札公告
別 紙

特記仕様書

① 仕様	メーカー	ホシザキ株式会社
	品名	パススルー冷蔵庫 HR-150CA-4D4D
	数量	1台
		<ul style="list-style-type: none"> ・主たる材質はステンレス ・前面パネル・扉は多層クリアコートステンレス（吹付塗装不可） ・外形寸法 W1500 mm×D850 mm×H1910 mm（±5 mm） ・庫内容量 1431 リットル以上 ・両面パススルー仕様、扉 8 枚 ・電源：単相 100V、冷却時消費電力 0.489 kW 以下 ・冷媒 R-404A ・庫内温度 冷蔵：－6～12℃調整可能なこと ・エアフィルターは本体前面パネルをはずさず脱着可能な構造で、フィルター掃除の注意喚起機能付きであること ・機械内部に漏電遮断を内蔵していること ・付属品：棚網 6 枚、スノコ 2 枚、排水ホース 排水トラップ ・据付・電源接続・排水接続・耐震固定工事を含むこと ・<u>その他、詳細仕様書も参照のこと</u>
② 仕様	メーカー	ホシザキ株式会社
	品名	検食用冷凍庫 HF-63CAT-KS
	数量	1台
		<ul style="list-style-type: none"> ・主たる材質はステンレス ・前面パネル・扉は多層クリアコートステンレス（吹付塗装不可） ・外形寸法 W625 mm×D650 mm×H1910 mm（±5 mm） ・庫内容量 386 リットル以上 ・扉 1 枚、鍵付き ・庫内に専用検食容器 14 個が収納できること ・付属の検食容器は樹脂製とし、容量は 7 リットル以上とする ・電源：単相 100V、冷却時消費電力 0.279 kW 以下 ・冷媒 R-404A ・庫内温度 冷凍：－25～－7℃調整可能なこと ・機械内部に漏電遮断を内蔵していること ・付属品：棚網 7 枚、検食容器 14 個、日付マグネット、排水ホース ・据付・電源接続・排水接続・耐震固定工事を含むこと ・<u>その他、詳細仕様書も参照のこと</u>

③	メーカー	ホシザキ株式会社
	品名	冷蔵庫 HR-120A-1
	数量	1 台
	仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる材質はステンレス ・前面パネル・扉は多層クリアコートステンレス（吹付塗装不可） ・外形寸法 W1200 mm×D800 mm×H1910 mm（±5 mm） ・庫内容量 1049 リットル以上 ・インバーター制御、扉 4 枚 ・電源：単相 100V、冷却時消費電力 0.172 kW 以下 年間消費電力：440kw/年 以下であること ・冷媒 R-134a ・庫内温度 冷蔵－6～12℃調整可能なこと ・エアフィルターは本体前面パネルをはずさず脱着可能な構造で、 フィルター掃除の注意喚起機能付きであること ・機械内部に漏電遮断を内蔵していること ・付属品：棚網 6 枚、スノコ 2 枚、排水ホース 排水トラップ ・据付・電源接続・排水接続・耐震固定工事を含むこと ・<u>その他、詳細仕様書も参照のこと</u>
④	メーカー	ホシザキ株式会社
	品名	冷凍冷蔵庫 HRF-120AT-1
	数量	1 台
	仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる材質はステンレス ・前面パネル・扉は多層クリアコートステンレス（吹付塗装不可） ・外形寸法 W1200 mm×D650 mm×H1910 mm（±5 mm） ・庫内容量 冷蔵：589 リットル 冷凍：177 リットル以上 ・インバーター制御、扉 4 枚 ・電源：単相 100V、冷却時消費電力 0.318 kW 以下 年間消費電力：1,150kw/年 以下であること ・冷媒 R-134a ・庫内温度 冷蔵：－6～12℃ 冷凍：－25～－7℃調整可能なこと ・エアフィルターは本体前面パネルをはずさず脱着可能な構造で、 フィルター掃除の注意喚起機能付きであること ・機械内部に漏電遮断を内蔵していること ・付属品：棚網 5 枚、スノコ 3 枚、排水ホース 排水トラップ ・据付・電源接続・排水接続・耐震固定工事を含むこと ・<u>その他、詳細仕様書も参照のこと</u>
⑤	メーカー	ホシザキ株式会社
	品名	パススルー冷蔵庫 HR-180CA3-6D6D
	数量	1 台

	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる材質はステンレス ・前面パネル・扉は多層クリアコートステンレス（吹付塗装不可） ・外形寸法 W1800 mm×D850 mm×H1910 mm（±5 mm） ・庫内容量 1715 リットル以上 ・両面パススルー仕様、扉 12 枚 ・電源：三相 200V、冷却時消費電力 0.727 kW 以下 ・冷媒 R-404A ・庫内温度 冷蔵-6～12℃調整可能なこと ・エアフィルターは本体前面パネルをはずさず脱着可能な構造で、 フィルター掃除の注意喚起機能付きであること ・機械内部に漏電遮断を内蔵していること ・付属品：棚網 9 枚、スノコ 3 枚、排水ホース 排水トラップ ・据付・電源接続・排水接続・耐震固定工事を含むこと ・その他、詳細仕様書も参照のこと
--	--

以上